

ОПЦИИ

ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКОВ LOCUST

Ни для кого не является секретом, что любое транспортное средство, начиная от личного автомобиля и заканчивая самой сложной спецтехникой, может подвергаться индивидуальной кастомизации или поставляться в разных стандартизированных комплектациях.

Минипогрузчики с ботовым поворотом Locust являются универсальными машинами, которые могут быть настроены и оборудованы дополнительными опциями для повышения их функциональности и адаптации к конкретным потребностям работы.





.01

СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

Сигнал заднего хода – это опция безопасности. При движении задним ходом минипогрузчик издает периодический громкий предупреждающий сигнал. С учетом весьма ограниченной зоны обзора при движении минипогрузчика с бортовым поворотом задним ходом, сигнал заднего хода очень полезная опция при работе на стройплощадке или складе, там, где работают другие люди.

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **450 евро**



.02

ДЕМПФИРОВАНИЕ СТРЕЛЫ

Система демпфирования колебаний стрелы уменьшает раскачивание погрузчика при движении по неровной или заснеженной дороге. Эта система в автоматическом режиме управляет рабочим оборудованием погрузчика, уменьшая ударные нагрузки и вибрации за счет дополнительно установленного гидроамортизатора.

Система демпфирования устанавливается только вместе с опцией «Плавающая система»

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **2750 евро**



.03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРОКОНТУРА

Установка дополнительного охладителя гидравлического масла позволит минипогрузчику Locust без проблем работать с гидрофицированным навесным оборудованием, максимально требовательным к потоку гидравлического масла, таким как, например, гидравлические навесные дорожные фрезы или усиленные снегометатели.

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **1650 евро**

.04

ПЛАВАЮЩАЯ СИСТЕМА

Плавающая система позволяет навесному оборудованию при движении минипогрузчика по пересеченной местности, повторять контуры поверхности, избегая столкновений навесного оборудования с неровностями почвы. Эта опция максимально полезна при работе с такими видами навесного оборудования, как снегометатели, отвалы или фронтальные косилки.

Плавающая система может устанавливаться отдельно, без функции демпфирования

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **450 евро**





.05


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОВЕСЫ

Дополнительные противовесы, представляют собой металлические грузы, устанавливаемые на заднюю часть минипогрузчика, дабы путем ее утяжеления, увеличить показатель опрокидывающей нагрузки машины.

Вес максимального набора дополнительных противовесов для каждой модели указан в таблице:

Модель минипогрузчика	Вес доп. противовесов
Locust L753	265 кг
Locust L753 Power	265 кг
Locust L903	265 кг
Locust L904	184 кг
Locust L1004	184 кг
Locust L1203	193 кг
Locust L1203 Telspeed	193 кг

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **1800 евро**





.06

ПОКРАСКА ПОГРУЗЧИКА В ЦВЕТ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ СТАНДАРТНОГО

Покраска минипогрузчика в любой цвет по желанию заказчика позволит подвести внешний вид машины под любые корпоративные стандарты, или просто индивидуализировать его на свой вкус.

- > На какие модели применяется: **все**
- > Стоимость: **1000 евро**





.07

АУДИО СИСТЕМА (РАДИО, CD, USB, ДИНАМИКИ, АНТЕННА)

Полноценная аудиосистема с двумя динамиками, CD-магнитолой с возможностью подключения USB и радио скрасит рабочие будни оператора.

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость:
 - L753, L903, L1203, L1203 Telspeed (Stage III) – **650 евро**
 - L904, L1004 – **600 евро**
 - L753 Power, L12003 (Stage V) – **650 евро**



.08

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Несмотря на то, что минипогрузчики Locust в базовой комплектации оснащаются двухпоточной системой отопления, опционально возможна также установка системы кондиционирования с контролем температуры, питающейся от двигателя машины, которая позволяет создать оптимальный климат в кабине минипогрузчика в любую погоду.

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость:
 - L753, L903, L1203, L1203 Telspeed (Stage III) – **5500 евро**
 - L904, L1004 – **3500 евро**
 - L753 Power, L12003 (Stage V) – **5500 евро**





.09

УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ (ISO)

Не секрет, что по умолчанию все минипогрузчики Locust оснащаются джойстиковым управлением по системе H, когда левый борт управляется левым джойстиком, а правый борт – правым. Однако на некоторые машины опционально можно установить управление по системе ISO, когда левый джойстик полностью управляет движением машины, а правый – стрелой и навесным оборудованием.

- ▶ На какие модели применяется: **все**
- ▶ Стоимость:
 - L753, L903, L1203, L1203 Telspeed (Stage III) – **1500 евро**
 - L753 Power, L904, L1004, L1203 (Stage V) – **1100 евро**



.10

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСПЛЕЕМ

Камера заднего вида существенно расширяет обзорность рабочей зоны минипогрузчика Locust при движении задним ходом. Дисплей, установленный в кабине, детально показывает обстановку сзади машины, позволяя избежать столкновений.

- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость:
 - L753, L903, L1203, L1203 Telspeed (Stage III) – **1300 евро**
 - L904, L1004 – **750 евро**
 - L753 Power, L12003 (Stage V) – **1300 евро**




11

УЛУЧШЕННОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ

Улучшенное сиденье, обтянутое тканью, и с функцией подогрева существенно увеличит комфорт оператора и позволит меньше уставать при длительных рабочих сменах, даже в холодное время года.



- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **1000 евро**



.12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Электрический индикатор загрязненности воздушного фильтра позволяет практически в онлайн режиме на табло минипогрузчика следить за статусом загрязненности воздушного фильтра при работе в сложных условиях эксплуатации.


- На какие модели применяется: **все**
- Стоимость: **36 евро**

13

СИСТЕМА ROPS/FOPS УРОВЕНЬ II

Дополнительно монтируемые защитные конструкции, соответствующие стандарту ROPS/FOPS уровня II, позволяют сделать погрузчик Locust еще более безопасным.

- На какие модели применяется: **все (конструкция зависит от модели)**
- Стоимость: **550 евро**





.14

ЗЕЛЕНЕЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТОЙ ОТ УФИЗЛУЧЕНИЯ

Зеленое стекло пропускает только 23 % УФ-излучения внутрь погрузчика, защищая как пластиковые, так и текстильные элементы салона. Только 59% солнечных лучей проникает внутрь, снижая температуру салона в жаркие дни.

- На какие модели применяется:
только модели Stage V
- Стоимость: **350 евро**




.15

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЫСТРОСЪЕМ

Посадочная плита, оснащенная гидравлическим быстросъемом, позволяет агрегатировать навесное оборудование на минипогрузчик не выходя из кабины

- На какие модели применяется:
только модели Stage V
- Стоимость: **1000 евро**



Гидравлический быстросъем



Гидравлический быстросъем для системы ISO